


AC115 *Hymenomonas coronata*

Taxonomie		Image	Origine		
Règne	Chromista		Zone climatique	Subtropicale	
Division	Haptophyta		Habitat	Côtier	
Classe	Prymnesiophyceae		Océan	-	
Ordre	Coccolithales		Mer	-	
Famille	<i>Hymenomonadaceae</i>		Pays	France	
Genre	<i>Hymenomonas</i>		Région	Guadeloupe	
Espèce	coronata		Géolocalisation		
Autorité(s)	-		Latitude	-	
			Longitude	-	
Identité		Morphologie	Culture		
Holotype	Non	Longueur (µm)	-	Isolée par	J. Fresnel
Code équivalent	-	Largeur (µm)	-	Date d'isolement	1984
Déposée par	-	Diamètre	-	Site d'isolement	Guadeloupe
Date de dépôt	-	Paroi	-	Milieu de culture	ES
Identifiée par	-	Commentaires	-	Température de conservation actuelle	16 °C
				Lumière de conservation actuelle	90 µE
				Toxicité	Non démontrée

AC115 *Hymenomonas coronata*

Liens externes

Numéro d'accès Genbank

-

Références

- Fresnel J. (1994) A heteromorphic life cycle in two coastal coccolithophorids, *Hymenomonas lacuna* and *Hymenomonas coronata* (Prymnesiophyceae). *Can. J. Bot.* 72: 1455-1462
- Bittner L, Gobet A, Audic S, Romac S, Egge E.S., Santini S, Ogata H, Probert I, Edvardsen B and de Vargas C (2012) Diversity patterns of uncultured Haptophytes unravelled by pyrosequencing in Naples Bay. *Molecular Ecology* DOI: 10.1111/mec.12108