

## AC266 *Heterosigma akashiwo*

Taxonomie		Image		Origine	
<b>Règne</b>	Chromista			<b>Zone climatique</b>	Méditerranéenne
<b>Division</b>	Heterokontophyta			<b>Habitat</b>	Côtier
<b>Classe</b>	Raphidophyceae			<b>Océan</b>	-
<b>Ordre</b>	Chattonellales			<b>Mer</b>	-
<b>Famille</b>	<i>Chattonellaceae</i>			<b>Pays</b>	France
<b>Genre</b>	<i>Heterosigma</i>			<b>Région</b>	Corse
<b>Espèce</b>	akashiwo			<b>Géolocalisation</b>	
<b>Autorité(s)</b>	(Hada) Sournia			<b>Latitude</b>	42.127
Identité		Morphologie		Culture	
<b>Holotype</b>	Non	<b>Longueur (µm)</b>	-	<b>Isolée par</b>	J. Fresnel
<b>Code équivalent</b>	-	<b>Largeur (µm)</b>	-	<b>Date d'isolement</b>	1996
<b>Déposée par</b>	-	<b>Diamètre</b>	-	<b>Site d'isolement</b>	Etang de Diana, Corse
<b>Date de dépôt</b>	-	<b>Paroi</b>	-	<b>Milieu de culture</b>	K/2
<b>Identifiée par</b>	-	<b>Commentaires</b>	Envoyé par IFREMER (E. Nézan)	<b>Température de conservation actuelle</b>	16 °C
				<b>Lumière de conservation actuelle</b>	130 µE
				<b>Toxicité</b>	Non démontrée
Liens externes					
<b>Numéro d'accès Genbank</b>	-				
<b>Références</b>	-				