

AC7 *Chrysowaernella hieroglyphica*

Taxonomie		Image	Origine		
Règne	Chromista		Zone climatique	Tempérée	
Division	Heterokontophyta		Habitat	Côtier	
Classe	Chrysomerophyceae		Océan	Atlantique Nord	
Ordre	Chrysomeridales		Mer	Manche	
Famille	-		Pays	France	
Genre	<i>Chrysowaernella</i>		Région	Basse-Normandie	
Espèce	hieroglyphica		Géolocalisation		
Autorité(s)	(Waern) Gayral & Lepailleur		Latitude	49.27	
			Longitude	0.230000	
Identité		Morphologie	Culture		
Holotype	Non	Longueur (µm)	-	Isolée par	H. Lepailleur
Code équivalent	-	Largeur (µm)	-	Date d'isolement	1965
Déposée par	-	Diamètre	-	Site d'isolement	Sallenelles
Date de dépôt	-	Paroi	-	Milieu de culture	ES
Identifiée par	-	Commentaires	Issue d'une macération de Bostrychia. Formes observées: filaments unisériés devenant plurisériés; pseudokystes; zoïdes à 2 flagelles latéraux inégaux (1 lisse, 1 tomenteux).		
			Température de conservation actuelle	16 °C	
			Lumière de conservation actuelle	70 µE	
			Toxicité	Non démontrée	
Liens externes					
Numéro d'accès Genbank	-				
Références	- Billard C; J.C. Dauguet; D. Maume and Bert M. (1990). Sterols and chemotaxonomy of Marine Chrysophyceae. Botanica Marina 33: 225-228.				